




Innovation
that excites



NISSAN NT400 CABSTAR

Specjalny rabat na każdy samochód dla twojej firmy!

Już od **84 070** ZŁ netto



BEZPIECZEŃSTWO DZIĘKI SILE I ZWROTNOŚCI

Naszym priorytetem jest bezpieczeństwo Twoje i przewożonych przez Ciebie ładunków. Dlatego też standardem we wszystkich Nissanach NT400 CABSTAR są przednie i tylne hamulce tarczowe z opcjonalnymi systemami ABS i EBD (elektroniczny rozdział sił hamowania), zapewniające optymalne hamowanie. Przewidywalne zachowanie na drodze oraz najwyższej klasy widoczność z pozycji kierowcy przyczyniają się do wysokiego poziomu bezpieczeństwa pojazdu. Wycieraczki zostały zaprojektowane z myślą o jak największej powierzchni działania.

NT400 CABSTAR oferuje największą przestrzeń ładunkową i maksymalną ładowność.


Prostota oznacza tańszy rozwój i niższe koszty serwisu.

Dostępny z pojedynczą i podwójną kabiną oraz z możliwością zabudowy dopasowanej do Twojego biznesu.

PODWOZIE NISSANA NT400 CABSTAR

Pojazd dostępny jest w wersji standardowej oraz HD o DMC 3,5 t, z rozstawem osi 2,5 m, 2,9 m lub 3,4 m, podwójnymi tylnymi kołami i pojedynczą lub podwójną kabiną.

W kompleksowej ofercie Nissana NT400 CABSTAR każdy znajdzie wersję dla siebie.



NISSAN



www.nissan.pl

W celu poznania oferty specjalnej na smochody z rocznika 2014 s kontaktuj się z Twoim dealerem.



Innovation
that excites



CENY PODSTAWOWE

Rok produkcji 2014/2015

Silnik	Typ kabiny	2500 mm		Rozstaw osi 2900 mm		3400 mm	
		netto	brutto	netto	brutto	netto	brutto
35.12 - 2.5 / 121 KM / MT5	Pojedyncza kabina	94 455	116 180	94 943	116 780	96 220	118 350
35.14 - 2.5 / 136 KM / MT6	Pojedyncza kabina	96 911	119 200	97 407	119 810	98 683	121 380
	Podwójna kabina	-	-	101 829	125 250	103 106	126 820
35.15 - 2.5 / 150 KM / MT6	Pojedyncza kabina	96 911	119 200	97 407	119 810	98 683	121 380
	Podwójna kabina	-	-	101 829	125 250	103 106	126 820
35.14 HD - 2.5 / 136 KM / MT6	Pojedyncza kabina	104 293	128 280	104 780	128 880	106 057	130 450
	Podwójna kabina	-	-	109 211	134 330	110 488	135 900
35.15 HD - 2.5 / 150 KM / MT6	Pojedyncza kabina	103 894	127 790	104 390	128 400	105 667	129 970
	Podwójna kabina	-	-	108 813	133 840	110 098	135 420

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

	netto	brutto
Winter pack (Podgrzewane lusterka oraz siedzenie kierowcy, Tylny nawiew w wersji z podwójną kabiną, Większy zbiornik płynu do spryskiwaczy, olej dyferencjału przystosowany do niskich temperatur, Akumulator o zwiększonej pojemności)	837	1 030
Comfort pack System audio (CD/MP3, Bluetooth, USB/AUX), Elektrycznie regulowane lusterka boczne, Przednie lampy przeciwmglowe, Poduszka powietrzna kierowcy	984	1 210
Comfort pack 2 - tylko w wersji HD Poduszka powietrzna pasażera; Wykończenie wnętrza (pojedyncza kabina): Obicie słupka B, Pokrywa panelu tylnego, Lepszej jakości obicie siedzeń; Winter pack	2 114	2 600
Przystawka mocy (dostępna tylko dla wersji 35.14 z pojedynczą kabiną i 35.15 / 3 z pojedynczą kabiną)	1 724	2 120
Lakier metalizowany	1 350	1 661

ZABUDOWY FABRYCZNE*

		Aluminiowa rama		Stalowa rama	
		netto	brutto	netto	brutto
Skrzynia	szeroka (2040 mm)	2 951	3 630	-	-
	wąska (1840 mm)	2 951	3 630	-	-
Wywrotka	bez skrzyni narzędziowej	10 821	13 310	10 821	13 310
	ze skrzynią narzędziową	13 772	16 940	13 772	16 940
3-stronna wywrotka	standardowa	17 707	21 780	-	-
	skrzynia narzędziowa	20 659	25 410	-	-

*Łączenie różnych rozstawów osi, wersji silnikowych oraz zabudów jest ograniczona. W celu uzyskania informacji na temat dostępności kombinacji zapytaj Autoryzowanego Dealera Nissana.

NT400 CABSTAR | WYPOSAŻENIE

	35.12	35.14	35.15	35.14HD	35.15HD
Bezpieczeństwo					
Kabina uchylna	■	■	■	■	■
Silnik 2.5 90kW - YD25 K3 LD-5	■	-	-	-	-
Silnik 2.5 100kW - YD25 K3 LD-5	-	■	-	■	-
Silnik 2.5 110kW - YD25 K3 LD-5	-	-	■	-	■
Pojedyncza kabina - 3 siedzenia	■	■	■	■	■
Podwójna kabina - 6 siedzeń	-	□	□	□	□
Manualna 5-biegowa skrzynia biegów	■	-	-	-	-
Manualna 6-biegowa skrzynia biegów	-	■	■	■	■
Recyrkulacja spalin	■	■	■	■	■
Wspomaganie układu kierowniczego	■	■	■	■	■
Tylna koła bliźniaki 15"	■	■	■	-	-
Tylna koła bliźniaki 16"	-	-	-	■	■
Hak	■	■	■	■	■
Przystawka mocy	-	□	□	-	-
Bezpieczeństwo					
ABS	■	■	■	■	■
Mechanizm różnicowy o ograniczonym poślizgu	■	■	■	■	-
System antypoślizgowy	■	■	■	■	■
Poduszka powietrzna kierowcy	□	□	□	□	□
Poduszka powietrzna pasażera (Comfort pack 2)	-	-	-	□	□
3 punktowe pasy bezpieczeństwa	■	■	■	■	■
Światła halogenowe	■	■	■	■	■
Lampy przeciwmgłowe (Comfort pack)	□	□	□	□	□
Komfort					
Klimatyzacja	■	■	■	■	■
Elektrycznie regulowane lusterka (Comfort pack)	□	□	□	□	□
Wyświetlacz wielofunkcyjny (Comfort pack)	□	□	□	□	□
Podgrzewane lusterka i podgrzewane siedzenia kierowcy (Winter pack)	□	□	□	□	□
Tylny nawiew w wersji z podwójną kabiną (Comfort pack)	□	□	□	□	□
Zielona szyba	■	■	■	■	■
Tylna szyba	■	■	■	■	■
Regulacja wysokości kierownicy	■	■	■	■	■
Manualna teleskopowa kierownica	■	■	■	■	■
Centralny zamek z pilotem	■	■	■	■	■
System otwierania przednich szyb - AUTO	■	■	■	■	■
Wygląd zewnętrzny/wewnętrzny					
Wykończenie podłóg	■	■	■	■	■
Progi drzwiowe	■	■	■	■	■
Lusterka boczne na długich stelażach	■	■	■	■	■
Lusterka boczne na krótkich stelażach	□	□	□	□	□
Schowki	■	■	■	■	■
Audio					
System audio CD z łączem Bluetooth, USB/AUX (Comfort pack)	□	□	□	□	□
2 głośniki	■	■	■	■	■

■ - wyposażenie standardowe, □ - wyposażenie opcjonalne, - niedostępne

Kolor	S: Niemetalizowany M: Metalizowany	Nissan kod	
Biały	S	B326	
Czerwony	S	BZ10	
Srebrny	M	BKY0	
Szary	M	BK51	
Kolor flotowy	S: Niemetalizowany M: Metalizowany	Nissan kod	RAL
TRAFFIC RED	S	78A	RAL 3020
LEMON YELLOW	S	06T	RAL 1012
PURE ORANGE	S	09C	RAL 2004
DARK GREEN	S	01T	RAL 6029
LIGHT MOSS GREEN	S	07T	RAL 6005
CADMIUM YELLOW	S	79A	RAL 1021
YELLOW MATUTANO	S	04A	-
YELLOW ORANGE	S	97A	RAL 2000
MIDDLE SKY BLUE	S	04T	RAL 5015
YELLOW GREEN	S	81A	RAL 6018
UNIVERSAL BLACK	M	Z41	TED68
MELLON YELLOW	S	03T	RAL 1028
ZINC YELLOW	S	Z84	CM387 / RAL 1018
RED ORANGE	S	Z68	CM071
TRAFFIC BLUE	S	13C	RAL 5017
VERMEILLION	S	05C	RAL 2002
ULTRAMARINE BLUE	S	02T	RAL 5002
FLAME RED	S	90A	RAL 3000
TURKISH BLUE	S	05T	RAL 5018
UPS BROWN PF8100	S	ZA7	CMA16
SAND YELLOW	S	11T	RAL 1002
TRAFFIC GREEN	S	86A	RAL 6024
MOUSE GREY	S	12T	RAL 7005
DEEP ORANGE	S	77A	RAL 2011
SULFUR YELLOW	S	08T	RAL 1016
LIGHT BLUE	S	18T	RAL 5012
BROOM YELLOW	S	Z75	CM232 / RAL 1032
BLUE	M	BTT2	-

*Kolory flotowe dostępne dla samochodów do produkcji. Prosimy o kontakt z Dealerem w celu sprawdzenia terminu dostawy.

NT400 CABSTAR | DANE TECHNICZNE

KABINA			Pojedyncza kabina												Podwójna kabina																																
TYLNE KOŁA			BLIŹNIAKI 15"						BLIŹNIAKI 16"						BLIŹNIAKI 15"				BLIŹNIAKI 16"																												
SILNIK			YD25k3 Lo			YD25k3 Mo			YD25k3 Ho			YD25k3 Mo			YD25k3 Ho			YD25k3 Mo			YD25k3 Ho			YD25k3 Mo																							
PRZEKŁADNIA			5MT			6MT						6MT						6MT						6MT																							
DMC (l)			3.5												3.5HD										35.14 DC																						
ROZSTAW OSI			1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3																				
OSIAGI SILNIKA (zgodnie z dyrektywą EC 80/1269)			35.12			35.14			35.15			35.14 HD			35.15 HD			35.14 DC			35.15 DC			35.14 HD DC																							
Moc maks.	kW(KM)/obroty		90 (121) / 3.600			100 (136) / 3.600			107 (145) / 3.400			100 (136) / 3.600			107 (145) / 3.400			100 (136) / 3.600			107 (145) / 3.400			100 (136) / 3.600																							
Maks. moment obrotowy	Nm/obroty		250 / 1.600-2.800			270 / 1.600-3.200			350 / 1.600-2.800			270 / 1.600-3.200			350 / 1.600-2.800			270 / 1.600-3.200			350 / 1.600-2.800			270 / 1.600-3.200																							
Klasa emisji			Euro 5b OBD+ (EC) 715/2007 – (UE) 566/2011																																												
SPECYFIKACJA SILNIKA			35.12			35.14			35.15			35.14 HD			35.15 HD			35.14 DC			35.15 DC			35.14 HD DC																							
Liczba cylindrów			4, rzędowe																																												
Liczba zaworów na cylinder			4, DOHC																																												
System wlotu powietrza			Turbo intercooler																																												
System kontroli			ECCS																																												
Pojemność silnika	cm3		2488																																												
Średnica x Skok	mm		89 x 100																																												
Stopień sprężenia			15,9 1																																												
Rodzaj paliwa			Diesel																																												
Wtrysk paliwa			Wtrysk bezpośredni + Common Rail																																												
System kontroli emisji			EGR + Katalizator + Filtr DPF																																												
Instalacja elektryczna	V		12																																												
Rozrusznik	Kw		2.2																																												
Alternator	A		150																																												
SPECYFIKACJA PRZEKŁADNI			35.12			35.14			35.15			35.14 HD			35.15 HD			35.14 DC			35.15 DC			35.14 HD DC																							
Rodzaj sprzęgła			Suche, jednotarczowe z hydrauliczną kontrolą																																												
Typ przekładni			5-biegowa manualna			6 biegowa manualna						6 biegowa manualna						6 biegowa manualna						6 biegowa manualna																							
Przełożenia	1-szy		4.66			5.357						5.357						5.357						5.357																							
	2-gi		2.39			3.154						3.154						3.154						3.154																							
	3-ci		1.38			2.041						2.041						2.041						2.041																							
	4-ty		1.00			1.365						1.365						1.365						1.365																							
	5-ty		0.83			1.000						1.000						1.000						1.000																							
	6-ty		N/A			0.79						0.79						0.79						0.79																							
	Wsteczny		4.09			4.83						4.83						4.83						4.83																							
Typ przekładni głównej			Jednostopniowa hipoidała																																												
Przełożenie przekładni głównej	Opcja		Blokada tylnego mostu (LSD)			N/D			N/D			LSD			N/D			LSD			N/D			LSD																							
	Opcja		4.111			3.9			4.111			4.111			4.375			3.9			4.111			4.111																							
NADWOZIE			35.12			35.14			35.15			35.14 HD			35.15 HD			35.14 DC			35.15 DC			35.14 HD DC																							
Typ ramy			Stalowa rama wzdłużna o przekroju C z odwróconymi poprzeczkami																																												
Szerokość ramy	mm		752																																												
Sekcja	mm		128 x 52 x 4																																												
Przednie zawieszenie			Niezależne, podwójny wzdłużny resor piórowy, amortyzator, stabilizator																																												
Tylne zawieszenie			Paraboliczny resor piórowy, amortyzator, stabilizator																																												
Układ kierowniczy			Przekładnia listkowa ze wspomaganiem																																												
Promień skrętu. Od ściany do ściany	m		5.28	5.92	6.73	5.28	5.92																																								

NT400 CABSTAR | FINANSOWANIE

SPECJALNE OFERTY FINANSOWANIA

Nissan Finance to pełna gama produktów finansowych dopasowanych do wymagań każdego klienta, stworzona z myślą o różnych potrzebach i sytuacjach życiowych. Klient dokonuje wszystkich czynności związanych z zawarciem umowy w salonie wybranego dealera Nissana.

	Nissan Finance Leasing 103% - Rok produkcji 2014
Model	NT400 Cabstar
Wypożyczenie	Pojedyncza kabina - 2500 mm
Specyfikacja	35.12 - 2.5 / 121 KM / MT5 + Skrzynia (szeroka/wąska)
Opłata wstępna netto	15 975
Okres finansowania	36
Rata miesięczna netto	1 819
Suma opłat	103%

UBEZPIECZENIE NISSANA

Dla klientów marki Nissan, przygotowaliśmy atrakcyjną ofertę Pakietowego Ubezpieczenia Nissana:

- Konkurencyjne składki
- Naprawy powypadkowe i szybki serwis likwidacyjny w Autc
- Zastosowanie nowych oryginalnych części
- Samochód zastępczy na czas naprawy
- Opieka na terenie całej Unii Europejskiej

YOU+NISSAN

You+Nissan to uprzywilejowane miejsce dla posiadaczy Nissana. Miejsce w którym znajdziesz informacje na temat promocji, usług oraz serwisu.

Aby uzyskać spersonalizowaną ofertę odwiedź naszą stronę: www.nissan.pl

Ceny promocyjne uwzględniają rabat. Wszystkie ceny wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT 23% oraz podatek akcyzowy. Cennik niniejszy zawiera dane aktualne na dzień jego wydania. Nissan Sales CEE Kft. zastrzega sobie prawo do zmiany danych zawartych w cenniku bez uprzedniego zawiadomienia. Wskazane ceny brutto mogą być zmienione w szczególności w przypadku zmiany podatku VAT. Niniejszy cennik obowiązuje od 01/04/2015 do odwołania lub wydania nowego cennika. Dane w nim zawarte podane są wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowią oferty zawarcia umowy. Informacje dotyczące odzysku i recyklingu samochodów oraz ich przydatności w tym zakresie dostępne są na stronie internetowej www.nissan.pl. Ceny akcesoriów nie zawierają kosztów montażu i materiałów z tym związanych.

Rabat ważny tylko w przypadku następujących kategorii: (1) Jakakolwiek spółka zarejestrowana z wyciągiem z Rejestru Sądowego (KRS) lub będąca w trakcie rejestracji sądowej, lub (2) każdy prywatny przedsiębiorca wpisany do ewidencji działalności gospodarczej.

Leasing od 103% to przykładowa suma opłat leasingowych dla przedsiębiorstw. Szczegółowe warunki leasingu oferowanego przez RCI Leasing Polska Sp. z o.o. dostępne u Autoryzowanych Dealerów Nissana.

Twój Dealer Nissan

NISSAN Sales Central & Eastern Europe Kft. Sp. z o.o.
Oddział w Polsce
Al. Jerozolimskie 176
02-486 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
Wydział XII Gospodarczy
KRS - 242329
NIP: 1070002737