



Innovation
that excites

NISSAN NT400

EURO6

CENNIK | WYPOSAŻENIE | DANE TECHNICZNE



**Już jest dostępna
wersja 4.5T!**

Szczegóły oferty u dealerów!

5 lat bez zmartwień!

5-letnia gwarancja producenta

+ Teraz również z kontraktem serwisowym 5*

5

LUB
160 000 KM

**LAT
GWARANCJI**

NA CAŁĄ GAMĘ
SAMOCHODÓW
DOSTAWCZYCH NISSANA

¹Fabryczna 5-letnia gwarancja ograniczona jest do przebiegu 160 000 km na całą gamę samochodów dostawczych (z wyłączeniem modelu e-NV200, dla którego gwarancja trwa 5 lat lub 100 000 km na podzespoły napędu elektrycznego oraz 5 lat lub 100 000 km na pozostałe podzespoły).

NISSAN

www.nissan.pl

Pojedyncza

				2500 mm	2900 mm	3400 mm	2500 mm HD	2900 mm HD	3400 mm HD
28.13	3.0 - 130 KM -	6 M/T - 300 Nm -	Cena netto	101 724	102 228	-	-	-	-
			Cena brutto	125 120	125 740	-	-	-	-
35.13	3.0 - 130 KM -	6 M/T - 300 Nm -	Cena netto	106 423	106 927	108 228	117 024	117 520	118 821
			Cena brutto	130 900	131 520	133 120	143 940	144 550	146 150
35.15	3.0 - 150 KM -	6 M/T - 350 Nm -	Cena netto	109 699	110 195	111 496	120 293	120 797	122 098
			Cena brutto	134 930	135 540	137 140	147 960	148 580	150 180

Podwójna

				2500 mm	2900 mm	3400 mm	2500 mm HD	2900 mm HD	3400 mm HD
35.13	3.0 - 130 KM -	6 M/T - 300 Nm -	Cena netto	-	111 423	112 724	-	-	-
			Cena brutto	-	137 050	138 650	-	-	-
35.15	3.0 - 150 KM -	6 M/T - 350 Nm -	Cena netto	-	114 699	115 992	-	125 293	126 593
			Cena brutto	-	141 080	142 670	-	154 110	155 710

NISSAN NT400 | ZABUDOWY FABRYCZNE*

	Rama aluminiowa		Rama pośrednia stalowa - dla wywrotki lub Rama kompozytowa - dla kontenera	
	Cena netto	Cena brutto	Cena netto	Cena brutto
Kontener	18 500	22 755	18 500	22 755
Skrzynia szeroka	3 000	3 690	-	-
Skrzynia wąska	3 000	3 690	-	-
Wywrotka	11 000	13 530	11 000	13 530
Wywrotka ze skrzynią narzędziową	14 000	17 220	14 000	17 220
3-stronna wywrotka	18 000	22 140	-	-
3-stronna wywrotka ze skrzynią narzędziową	21 000	25 830	-	-

* Łączenie różnych rozstawów osi, wersji silnikowych oraz zabudów jest ograniczona. W celu uzyskania informacji na temat dostępności kombinacji zapytaj Autoryzowanego Dealera Nissana.

Pojedyncza kabina

			2500 mm	2900 mm	3400 mm	
45.13	3.0 - 130 KM -	6 M/T - 300 Nm -	Cena netto	118 024	118 520	119 821
			Cena brutto	145 170	145 780	147 380
45.15	3.0 - 150 KM -	6 M/T - 350 Nm -	Cena netto	121 293	121 797	123 098
			Cena brutto	149 190	149 810	151 410

Podwójna kabina

			2500 mm	2900 mm	3400 mm	
45.15	3.0 - 150 KM -	6 M/T - 350 Nm -	Cena netto	-	126 293	127 593
			Cena brutto	-	155 340	156 940

Podstawowe wyposażenie:

- Fabrycznie montowany tachograf
- CD/MP3
- Bluetooth
- USB/AUX
- Elektrycznie regulowane lusterka boczne
- Poduszka powietrzna kierowcy
- 4.5t dopuszczalna waga
- 2.6t ładowność



Wywrotka montowana fabrycznie nie jest dostępna.

NISSAN NT400 | OPCJE

	Cena netto	Cena brutto
Pakiet zimowy (Podgrzewane lusterka oraz siedzenie kierowcy, Tylny nawiew w wersji z podwójną kabiną, Większy zbiornik płynu do spryskiwaczy, olej dyferencjału przystosowany do niskich temperatur, Akumulator o zwiększonej pojemności)	854	1 050
Pakiet Komfort (System audio (CD/MP3, Bluetooth, USB/AUX), Elektrycznie regulowane lusterka boczne, Przednie lampy przeciwmgłowe, Poduszka powietrzna kierowcy)	1 000	1 230
Pakiet Komfort 2 - tylko w wersji HD (Pakiet zimowy + Pakiet komfort + Poduszka powietrzna pasażera + Tylko dla pojedynczej kabiny: siedzeń, Obicie słupka B, Pokrywa panelu tylnego)	2 154	2 650
Pakiet Komfort 2 - tylko w wersji 4.5t, Pakiet Komfortowy w wyposażeniu standardowym (Pakiet zimowy + Poduszka powietrzna pasażera + Tylko dla pojedynczej kabiny: siedzeń, Obicie słupka B, Pokrywa panelu tylnego)	1 154	1 420
+75 kg ładowność- tylko dla wersji 3.5t GVW Tylko dla pojedynczej kabiny (2 siedzenia, zestaw do naprawy kół) Bez: Regulacja pasa bezpieczeństwa pasażera, belka poprzeczna, tylny zderzak dodatkowo chroniony, blokada dźwigni przechyłu kabiny, kołpaki, schowek w tylnym panelu)	GRATIS	
Przystawka mocy - dostępna tylko dla wersji 35.13 z pojedynczą kabiną i 35.15 / 3 z pojedynczą kabiną)	1 805	2 220
Lakier metalizowany	1 350	1 661
Nissan + 40 000 km (do 5 lat lub 200 000 km)	2 898	3 565
Rozszerzona Gwarancja + 90 000 km (do 5 lat lub 250 000 km)	3 825	4 705

NISSAN NT400 | KOLORY NADWOZIA

KOLOR	S: NIEMETALIZOWANY M: METALIZOWANY	NISSAN KOD
BIAŁY	S	B326
CZERWONY	S	BZ10
SREBRNY	M	BKYO
SZARY	M	BK51

KOLOR FLOTOWY	S: NIEMETALIZOWANY M: METALIZOWANY	NISSAN KOD	RAL
TRAFFIC RED	S	78A	RAL 3020
LEMON YELLOW	S	06T	RAL 1012
PURE ORANGE	S	09C	RAL 2004
DARK GREEN	S	01T	RAL 6029
LIGHT MOSS GREEN	S	07T	RAL 6005
CADMIUM YELLOW	S	79A	RAL 1021
YELLOW MATUTANO	S	04A	-
YELLOW ORANGE	S	97A	RAL 2000
MIDDLE SKY BLUE	S	04T	RAL 5015
YELLOW GREEN	S	81A	RAL 6018
UNIVERSAL BLACK	M	Z41	TED68
MELON YELLOW	S	03T	RAL 1028
ZINC YELLOW	S	Z84	CM387 / RAL 1018
RED ORANGE	S	Z68	CM071
TRAFFIC BLUE	S	13C	RAL 5017
VERMEILLION	S	05C	RAL 2002
ULTRAMARINE BLUE	S	02T	RAL 5002
FLAME RED	S	90A	RAL 3000
TURKISH BLUE	S	05T	RAL 5018
UPS BROWN PF8100	S	ZA7	CMA16
SAND YELLOW	S	11T	RAL 1002
TRAFFIC GREEN	S	86A	RAL 6024
MOUSE GREY	S	12T	RAL 7005
DEEP ORANGE	S	77A	RAL 2011
SULFUR YELLOW	S	08T	RAL 1016
LIGHT BLUE	S	18T	RAL 5012
BROOM YELLOW	S	Z75	CM232 / RAL 1032
BLUE	M	BTT2	-

* Kolory flotowe dostępne dla samochodów do produkcji. Prosimy o kontakt z Dealerem w celu sprawdzenia terminu dostawy.

NISSAN NT400 | WYPOSAŻENIE

OGÓLNE INFORMACJE	28,13	35,13	35,15	HD	4,5
Kabina uchylna	■	■	■	■	■
Pojedyncza kabina - 3 siedzenia	■	■	■	■	■
Podwójna kabina - 6 siedzeń	□	□	□	□	□
Recyrkulacja spalin	■	■	■	■	■
Wspomaganie układu kierowniczego	■	■	■	■	■
ECO mode	■	■	■	■	■
Tylne koła pojedyncze 15"	■	-	-	-	-
Tylne koła bliźniaki 15"	-	■	■	-	-
Tylne koła bliźniaki 16"	-	-	-	■	■
Zaczepek holowniczy	■	■	■	■	■
Przystawka mocy	□	□	□	-	-
Tachograf	-	-	-	-	■
BEZPIECZEŃSTWO					
Mechanizm różnicowy o ograniczonym poślizgu (LSD)	■	■	■	-	-
Kontrola stabilności pojazdu (VDC)	■	■	■	■	■
Asystent ruszania pod górkę (HSA)	■	■	■	■	■
System kontroli trakcji (TCS)	■	■	■	■	■
ABS	■	■	■	■	■
Elektroniczny rozdział sił hamowania (EBD)	■	■	■	■	■
System wspomagania nagłego hamowania (BAS)	■	■	■	■	■
Poduszka powietrzna kierowcy (Pakiet Komfort)	□	□	□	□	■
Poduszka powietrzna pasażera (Pakiet Komfort 2)	□	□	□	□	□
3 punktowe pasy bezpieczeństwa	■	■	■	■	■
Światła halogenowe	■	■	■	■	■
Lampy przeciwmgłowe	■	■	■	■	■
Nakładka ochronna zderzaka tylnego	■	■	■	■	■
KOMFORT					
Klimatyzacja	■	■	■	■	■
Komputer pokładowy	■	■	■	■	■
Elektrycznie regulowane lusterka (Pakiet Komfort)	□	□	□	□	■
Podgrzewane lusterka i podgrzewane siedzenia kierowcy	□	□	□	□	□
Podgrzewany fotel kierowcy (Pakiet zimowy)	□	□	□	□	□
Tylny nawiew w wersji z podwójną kabiną (Pakiet zimowy)	□	□	□	□	□
Zielona szyba	■	■	■	■	■
Tylna szyba	■	■	■	■	■
Regulacja wysokości kierownicy	■	■	■	■	■
Centralny zamek z pilotem	■	■	■	■	■
System otwierania przednich szyb - AUTO	■	■	■	■	■
Pakiet Komfort	□	□	□	-	■
Pakiet Komfort 2 (HD, 4.5T)	-	-	-	□	□
WYGLĄD ZEWNĘTRZNY/WEWNĘTRZNY					
Wykończenie podłóg	■	■	■	■	■
Progi drzwiowe	■	■	■	■	■
Lusterka boczne na długich stelażach	■	■	■	■	■
Lusterka boczne na krótkich stelażach	□	□	□	-	-
Schowki	■	■	■	■	■
AUDIO SYSTEM					
System audio CD z łączem Bluetooth, USB/AUX (Pakiet Komfort)	□	□	□	□	■
2 głośniki	■	■	■	■	■

■ - wyposażenie standardowe □ - wyposażenie opcjonalne - niedostępne

NISSAN NT400 4.5T | DANE TECHNICZNE

KLASA EMISJI		Euro6B								
KABINA		Pojedyncza kabina						16" podwójne koła		
TYLNE KOŁA		16" podwójne koła						16" podwójne koła		
SILNIK		ZD30 KE Lo			ZD30 KE Ho			ZD30 KE Ho		
PRZEKŁADNIA		6MT								
DMC (t)		4,5								
ROZSTAW OSI		1	2	3	1	2	3	2	3	
OSIĄGI SILNIKA (zgodnie z dyrektywą EC 80/1269)		45.13			45.15			45.15 DC		
Moc maks.	kW(kM)/obrotów	96 (130) / 3400			110 (150) / 3400			110 (150) / 3400		
Maks. moment obrotowy	Nm/obrotów	300 / 1100-3000			350 / 1200-2800			350 / 1200-2800		
SPECYFIKACJA SILNIKA		45.13			45.15			45.15 DC		
Liczba cylindrów					4, rzędowe					
Liczba zaworów na cylinder					4, DOHC					
System wlotu powietrza					Turbo intercooler					
System kontroli					ECCS					
Pojemność silnika	cm ³				2953					
Średnica x Skok	mm				96 x 102					
Stoپیe sprężenia					15,50					
Rodzaj paliwa					Diesel					
Wtrysk paliwa					Wtrysk bezpośredni + Common Rail					
System kontroli emisji					SCR system + EGR + DOC + DPF					
Instalacja elektryczna	V				12					
Rozrusznik	V - kW				12V - 2,5 kW					
Alternator	A				150A Regeneracyjny Alternator					
SPECYFIKACJA PRZEKŁADNI		45.13			45.15			45.15 DC		
Rodzaj sprzęgła		Suche, jednotarczowe z hydrauliczną kontrolą								
Typ przekładni		6 biegowa manualna								
	1-szy				5,538					
	2-gi				3,099					
	3-ci				1,956					
	4-ty				1,360					
	5-ty				1,000					
	6-ty				0,723					
	Wsteczny				5,023					
Typ przekładni głównej					H290			H290		
	LSD dostępny				N/A			N/A		
Przełożenie przekładni głównej					4,375			4,375		
	z LSD				N/A			N/A		
Typ ramy		Stalowa rama wzdłużna o przekroju C z odwróconymi poprzeczkami								
Szerokość ramy	mm	752								
Sekcja	mm	128 x 52 x 4								
Przednie zawieszenie		Niezależne, podwójny wzdłużny resor piórowy, amortyzator, stabilizator								
Tylne zawieszenie		Paraboliczny resor piórowy, amortyzator, stabilizator (średnica 25mm)								
Układ kierownicy		Przekładnia listwowa ze wspomaganiem								
Promień skrętu. Od ściany do ściany	m	5,29	5,94	6,74	5,29	5,94	6,74	5,95	6,76	
Promień skrętu. Od krawężnika do krawężnika	m	4,79	5,43	6,23	4,79	5,43	6,23	5,44	6,25	
System hamulcowy		Podwójny układ hydrauliczny ze wspomaganiem podciśnieniowym (z ABS)								
Przedni		Tarcze wentylowane								
Tylne		Tarcze								
Rozmiar kół	Przednie	5 1/2 J 16, pojedyncze						5 1/2 J 16, pojedyncze		
	Tylne	5 1/2 J 16, podwójne						5 1/2 J 16, podwójne		
Sruby kół		6 x M18								
Rozmiar opon		185/75 R 16						185/75 R 16		
ZUŻYCIE PALIWA (zgodnie z dyrektywą (EC) 715/2007)(2)		45.13			45.15			45.15 DC		
Umieszczenie wlewu paliwa/ pojemność	l				lewa strona / 90					
Zużycie paliwa (Miasto/ Trasa/ Cykl mieszany)	l/100km	12,8 / 9,1 / 11,1			12,8 / 9,1 / 11,1			12,8 / 9,1 / 11,1		
Masowa emisja CO2 (Miasto/ Trasa/ Cykl mieszany)	g/km	336 / 241 / 276			336 / 241 / 276			336 / 241 / 276		
WYDAJNOŚĆ (przy DMC i standardowe przełożenie główne)		45.13			45.15			45.15 DC		
Prędkość maks.	km/h	133			138			138		
Obroty silnika przy 90 Km/h		2239			2239			2239		
Maks. kąt natarcia	%				>30					
Maks. kąt natarcia przy ruszaniu	%				>30					
WYMIARY POD ZABUDOWĘ		45.13			45.15			45.15 DC		
Wysokość nadwozia (bez załadunku)	mm				2110			2142		
Kąt nachylenia kabiny	o				45			N/D		
Szerokość nadwozia (od drzwi do drzwi)	mm				1848					
Szerokość całkowita bez lusterek	mm				1870					
Szerokość całkowita z lusterkami	Krótki stelaż				2265					
	Długi stelaż				2529					
Zwis przedni	mm				1063					
Rozstaw osi	mm	2500	2900	3400	2500	2900	3400	2 900	3400	
Zwis tylny (bez belki przeciwnajazdowej lub oświetlenia)	mm	1183	1483	1783	1183	1483	1783	1 483	1783	
Długość całkowita (bez belki przeciwnajazdowej lub oświetlenia)	mm	4746	5446	6246	4746	5446	6246	5 446	6246	
Rozstaw kół przedniej osi	mm				1569			1569		
Rozstaw kół tylnej osi	mm				1491			1491		
Szerokość tylnej osi	mm				1919			1919		
KABINA		45.13			45.15			45.15 DC		
Liczba miejsc	1-szy rząd				3					
	2-gi rząd				N/D			3		
Kąt otwarcia drzwi	Przednie				N/D			68		
	Tylne				N/D			80		
WYMIARY ZABUDOWY		45.13			45.15			45.15 DC		
Odległość od przedniej osi do przedniej ściany zabudowy	mm				599			1599		
Długość zabudowy spoczywającej na ramie	Min	mm	2990	3726	4586	2989	3730	4586	2394	3463
	Maks	mm	3401	4061	4886	3401	4061	4886	3136	3961
Szerokość zabudowy (Krótkie ramiona lusterek)	mm				2050					
Szerokość zabudowy (Długie ramiona lusterek)	mm				2250					
Maksymalna dł. zabudowy poza ramą	mm	1625	1885	2210	1625	1885	2210	1885	2310	
Maksymalna całkowita długość (całego pojazdu)	mm	5188	5848	6673	5188	5848	6673	5848	6673	
MASY		45.13			45.15			45.15 DC		
Dopuszczalna waga (PTW)	Razem	kg	4500		4500		4500		4500	
	Przód	kg	1750		1750		1750		1750	
	Tył	kg	2200		2200		2200		2200	
Masa własna*	Razem	kg	1820	1833	1852	1819	1835	1853	1992	2010
	Przód	kg	1233	1243	1259	1232	1245	1260	1324	1335
	Tył	kg	587	590	593	587	590	593	668	675
	Razem	kg	2680	2667	2648	2681	2665	2647	2508	2490
	Przód	kg	517	507	491	518	505	490	426	415
	Tył	kg	2613	2610	2607	2613	2610	2607	2532	2525
Maks. masa przyczepy z hamulcami	kg				3500			3500		
Maks. masa przyczepy bez hamulców	kg				750			750		
Maksymalny pionowy nacisk na hak holowniczy	kg				150			150		
Limit obciążenia na haku holowniczym	kg				3500			3500		
Maks. obciążenie dachu	kg				50			50		

*Standardowe wyposażenie, bez kierowcy, pełny bak, z kołem zapasowym i zestawem narzędzi

SPECJALNE OFERTY FINANSOWANIA

Nissan Finance to pełna gama produktów finansowych dopasowanych do wymagań każdego klienta, stworzona z myślą o różnych potrzebach i sytuacjach życiowych. Klient dokonuje wszystkich czynności związanych z zawarciem umowy w salonie wybranego dealera Nissana.

UBEZPIECZENIE NISSANA

Dla klientów marki Nissan, przygotowaliśmy atrakcyjną ofertę Pakietowego Ubezpieczenia Nissana:

- Konkurencyjne składki
- Naprawy powypadkowe i szybki serwis likwidacyjny w Autoryzowanym Serwisie Nissan
- Zastosowanie nowych oryginalnych części
- Samochód zastępczy na czas naprawy
- Opieka na terenie całej Unii Europejskiej

YOU+NISSAN

You+Nissan to uprzywilejowane miejsce dla posiadaczy Nissana. Miejsce w którym znajdziesz informacje na temat promocji, usług oraz serwisu.

Aby uzyskać spersonalizowaną ofertę odwiedź naszą stronę: www.nissan.pl

Wszystkie ceny wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT 23% oraz podatek akcyzowy. Cennik niniejszy zawiera dane aktualne na dzień jego wydania. Nissan Sales CEE Kft. zastrzega sobie prawo do zmiany danych zawartych w cenniku bez uprzedniego zawiadomienia. Wskazane ceny brutto mogą być zmienione w szczególności w przypadku zmiany podatku VAT. Niniejszy cennik obowiązuje od 31/10/2017 do odwołania lub wydania nowego cennika. Dane w nim zawarte podane są wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowią oferty zawarcia umowy. Informacje dotyczące odzysku i recyklingu samochodów oraz ich przydatności w tym zakresie dostępne są na stronie internetowej www.nissan.pl. Ceny akcesoriów nie zawierają kosztów montażu i materiałów z tym związanych.

Rabat ważny tylko w przypadku następujących kategorii: (1) Jakakolwiek spółka zarejestrowana z wyciągiem z Rejestru Sądowego (KRS) lub będąca w trakcie rejestracji sądowej, lub (2) każdy prywatny przedsiębiorca wpisany do ewidencji działalności gospodarczej. Oferta dostępna tylko dla dealerów biorących udział w programie.

NISSAN Sales Central & Eastern Europe Kft. Sp. z o.o.
Oddział w Polsce
Al. Jerozolimskie 176
02-486 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
Wydział XII Gospodarczy
KRS - 242329
NIP: 1070002737

Twój Dealer Nissan